



TOP VAC



KATALOG

Odkurzacze Centralne



GREENline
ODKURZACZE CENTRALNE



Marka Husky to ponad 50-letnie doświadczenie w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w systemach centralnego odkurzenia, dlatego tym bardziej miło nam poinformować, że gwarancja na jednostki centralne do sprzątania na sucho wynosi 10 lat. Nowa gwarancja obowiązuje od marca 2017 roku.

Jednostki Husky to przede wszystkim nowoczesne technologie, które gwarantują użytkownikowi łatwą obsługę i konserwację. Wyjątkowy design usatysfakcjonuje nawet najbardziej wymagających klientów. Marka Husky oferuje pełną gamę produktów od podstawowych modeli do sprzątania na sucho po jednostki z funkcją sprzątania na mokro z automatycznym odpływem do kanalizacji. Jednostki centralne posiadają niezawodną filtrację (zastosowanie filtra materiałowego DuoFib Velcro + cyklon lub wielowarstwowy antyalergiczny worek jednorazowego użytku), dzięki której odkurzacze są niezwykle efektywne, służąc przez

wiele lat i dając klientom pełne zadowolenie ze sprzątania. Kolejną bardzo istotną zaletą jest zastosowanie w jednostkach Husky technologii SILPURE, która wykorzystuje naturalną siłę srebra, tym samym hamuje rozwój bakterii i zapobiega nieprzyjemnym zapachom. Podwójny system filtracji w połączeniu z technologią SILPURE daje gwarancję łatwej obsługi i konserwacji. Filtr DuoFib Velcro można prać bądź wyplukać pod bieżącą wodą. Po wysuszeniu montujemy go ponownie w jednostce centralnej. Dodatkowo każda jednostka centralna może zostać wyposażona w wielowarstwowy antyalergiczny worek jednorazowy, dzięki któremu filtr DuoFib Velcro pozostanie czysty, a cała obsługa odkurzacza ograniczy się do wymiany zapełnionego jednorazowego worka na nowy. Po wykonanych czynnościach należy jedynie założyć lekki aluminiowy zbiornik i przymocować go za pomocą wygodnych plastikowych klamr. Prosty i niezawodny wskaźnik LED przypomina użytkownikowi o wymianie zapełnionego jednorazowego worka lub wyczyszczeniu filtra DuoFib Velcro. Unikatowy i opatentowany przez producenta system wbudowanych kanałów wyciszających zapewnia niezwykle cichą pracę urządzenia. Producent zadbał także o najwyższą jakość markowych akcesoriów do sprzątania, które zadowolą nawet najbardziej wymagających użytkowników. Szeroka gama szczotek do różnych powierzchni (podłóg twardych, dywanów, kafli, tapicerek) oraz końcówek specjalistycznych np.: do sprzątania pod meblami, pozwala na wszechstronne wykorzystanie odkurzacza. Jednostki centralne Husky przeznaczone są do apartamentów, mieszkań, domów jednorodzinnych, obiektów przemysłowych, pensjonatów i hoteli.

Moduł kontrolera
wewnętrznego
z SOFT-START
i wskaźnik LED

Wlot powietrza



Zintegrowany
tłumik/rura
wylotowa

DuoFib Velcro
(możliwość prania
w pralce)

Wielowarstwowy
antyalergiczny worek
jednorazowy



Najlepiej ciągnie Husky!



Husky FLEX FLX260IEUEH



Najważniejsze cechy:

- Gwarancja 10 lat
- Mocny i niezawodny silnik AMETEK Lamb
- Podwójny system filtracji z opcjonalnym antyalergicznym workiem jednorazowym o poj. 15l
- Wskaźnik LED w standardzie
- System łagodnego uruchamiania SOFT-START
- Luksusowe wykończenie – wykonane z wysokiej jakości materiałów i metali szlachetnych w celu zapewnienia długiej żywotności
- Duży i lekki zbiornik aluminiowy o poj. 21l wyposażony w ergonomiczne uchwyty
- Cicha praca bez zewnętrzno tłumika hałasu
- Jednostka współpracuje z systemem HAH: wąż ssący bez pokrowca o dł. 9,1m – 15,2m, wąż ssący z pokrowcem o dł. 9,1m
- W komplecie worek jednorazowy oraz gumowe elementy do podłączenia z instalacją PVC
- Możliwość zastosowania filtra wylotu HEPA

Parametry Techniczne:

Napięcie	220-240V	Wymiary (wys. x gł. x szer.)	57cm x 29cm x 34cm
Moc	1690W	Waga	10,6kg
Max podciśnienie	340mbar	Max długość instalacji	60m
Przepływ powietrza	58,7l/s	Zalecana max liczba gniazd	7
Moc ssąca	580 Air Watt	Poj. zbiornika	21l
Rodzaj filtracji	DuoFib Velcro + cyklon + worek jednorazowy 15l	Rodzaj sprzątania	sucho

Kod: FLX260IEUEH

Husky EVOLUTION CYK270IEUEVO



Najważniejsze cechy:

- Gwarancja 25 lat
- Mocny i niezawodny silnik Domel
- Podwójny system filtracji z opcjonalnym antyalergicznym workiem jednorazowym o poj. 30l
- Wskaźnik LED w standardzie
- System łagodnego uruchamiania SOFT-START
- Luksusowe wykończenie – wykonane z wysokiej jakości materiałów i metali szlachetnych w celu zapewnienia długiej żywotności
- Duży i lekki zbiornik aluminiowy o poj. 34,4l wyposażony w ergonomiczne uchwyty do jego opróżniania
- Jednostka współpracuje z systemem HAH: wąż ssący bez pokrowca o dł. 9,1m – 18m, wąż ssący z pokrowcem o dł. 9,1m – 15,2m
- W komplecie tłumik hałasu, worek jednorazowy oraz gumowe elementy do podłączenia z instalacją PVC
- Możliwość zastosowania filtra wylotu HEPA



Parametry Techniczne:

Napięcie	220-240V	Wymiary (wys. x gł. x szer.)	67cm x 32cm x 34cm
Moc	1981W	Waga	12kg
Max podciśnienie	390mbar	Max długość instalacji	80m
Przepływ powietrza	59,1l/s	Zalecana max liczba gniazd	13
Moc ssąca	683 Air Watt	Poj. zbiornika	34,4l
Rodzaj filtracji	DuoFib Velcro + cyklon + worek jednorazowy 30l	Rodzaj sprzątania	sucho

Kod: CYK270IEUEVO

**Husky Whisper² WSP280IEUH****Najważniejsze cechy:**

- Gwarancja 10 lat
- Mocny i niezawodny silnik Domel
- Podwójny system filtracji z opcjonalnym antyalergicznym workiem jednorazowym o poj. 30l
- Wskaźnik LED w standardzie
- System łagodnego uruchamiania SOFT-START
- Luksusowe wykończenie – wykonane z wysokiej jakości materiałów i metali szlachetnych w celu zapewnienia długiej żywotności
- Duży i lekki zbiornik aluminiowy o poj. 34,4l wyposażony w ergonomiczne uchwyty do jego opróżniania
- Cicha praca bez zewnętrznego tłumika hałasu
- Jednostka współpracuje z systemem HAH: wąż ssący bez pokrowca o dł. 9,1m – 18m, wąż ssący z pokrowcem o dł. 9,1m – 15,2m
- W komplecie worek jednorazowy oraz gumowe elementy do podłączenia z instalacją PVC

Parametry Techniczne:

Napięcie	220-240V	Wymiary (wys. x gł. x szer.)	89cm x 35cm x 37cm
Moc	1981W	Waga	16,9kg
Max podciśnienie	390mbar	Max długość instalacji	80m
Przepływ powietrza	59,1l/s	Zalecana max liczba gniazd	13
Moc ssąca	683 Air Watt	Poj. zbiornika	34,4l
Rodzaj filtracji	DuoFib Velcro + cyklon + worek jednorazowy 30l	Rodzaj sprzątania	sucho

Kod: WSP280IEUH**Husky TITAN TTN200EUH****Najważniejsze cechy:**

- Gwarancja 10 lat
- Odkurzacz wyposażony w 2 niezawodne silniki Domel
- Podwójny system filtracji z opcjonalnym antyalergicznym workiem jednorazowym o poj. 30l
- Wskaźnik LED w standardzie
- System łagodnego uruchamiania SOFT-START
- Luksusowe wykończenie – wykonane z wysokiej jakości materiałów i metali szlachetnych w celu zapewnienia długiej żywotności
- Duży i lekki zbiornik aluminiowy o poj. 43,2l wyposażony w ergonomiczne uchwyty do jego opróżniania
- Jednostka współpracuje z systemem HAH: wąż ssący bez pokrowca o dł. 9,1m – 18m, wąż ssący z pokrowcem o dł. 9,1m – 18m
- W komplecie worek jednorazowy oraz gumowe elementy do podłączenia z instalacją PVC
- Możliwość zastosowania filtra wylotu HEPA

Parametry Techniczne:

Napięcie	220-240V	Wymiary (wys. x gł. x szer.)	87cm x 35cm x 37cm
Moc	3250W	Waga	18,6kg
Max podciśnienie	523mbar	Max długość instalacji	150m
Przepływ powietrza	50l/s	Zalecana max liczba gniazd	30
Moc ssąca	1100 Air Watt	Poj. zbiornika	43,2l
Rodzaj filtracji	DuoFib Velcro + cyklon + worek jednorazowy 30l	Rodzaj sprzątania	sucho

Kod: TTN200EUH

Skuteczna filtracja więcej na stronie	Zestawy do sprzątania na stronie	System HAH - wąż ukryty w ścianie na stronie	Wally Flex na stronie	Elementy eksploatacyjne na stronie	Gwarancja szczegóły na stronie
3	6	16	18	21	25

Oprócz standardowych akcesoriów, wyposażonych w delikatne, końskie włosie dedykowanych do powierzchni twardych, proponujemy ssawki specjalistyczne takie, jak na przykład: płaska lanca ssąca do trudno dostępnych miejsc, delikatne polerki, turbo szczotki stworzone dla efektywnego odkurzania dywanów i wykładzin, końcówki czyszczące powierzchnie tapicerowane, ssawki precyzyjne do klawiatury, zestawy do pielęgnacji zwierząt czy pokrowce na węże chroniące meble oraz ościeżnice, mogące ulec uszkodzeniu podczas sprzątania.



HUSKY

Zestaw do sprzątania Superior Husky

W skład zestawu wchodzi:

- **BIP25HU/ BIP30HU/ BIP35HU** wąż ssący Superior Husky o dł. 7,6m/9,1m/10,6m z włącznikiem on/off do rury teleskopowej z klipsem GWARANCJA 5 LAT
- **ACC1024** rura teleskopowa z klipsem
- **ACC79BK** wieszak na rurę teleskopową
- **ACC56BK** ssawka obrotowa dwufunkcyjna
- **ACC17CBK** ssawka szczelinowa
- **ACC31HU** szczotka do podłóg gładkich z włosiem końskim
- **ACC01** wieszak na wąż ssący
- **ACC22HU** torba na akcesoria

Zestaw do sprzątania Superior Husky

dł. węża	kod
7,6m	PAKLV4525HU
9,1m	PAKLV4530HU
10,6m	PAKLV4535HU

Zestaw do sprzątania z węzem Superior BW oraz odbiornikiem technologii bezprzewodowej

dł. węża	kod
9,1m	PAKLV45BW30HU
10,6m	PAKLV45BW35HU



Promocyjna cena zestawu do sprzątania Superior Husky przy zakupie z jednostką centralną!
Zobacz aktualną promocję na naszej stronie internetowej www.topvac.pl

Marka Husky dla wygody użytkownika stworzyła modele z funkcją sprzątania na sucho i mokro, które idealnie nadają się do sprzątania powierzchni mokrych w kuchni, restauracji, ściągania wody wokół basenów, itp. Jednostki te wyposażone zostały w automatyczny odpływ zanieczyszczeń do kanalizacji oraz przyłącze wody. Dzięki temu, po skończonej pracy, urządzenie samo pozbywa się zanieczyszczeń oraz czystości zbiornik za pomocą strumienia wody. Odkurzacze z serii Husky Automatic idealnie nadają się do czyszczenia parkietów drewnianych, paneli, płytek oraz wykładzin, dywanów itp.

Instalacja systemu centralnego odkurzania wyposażonego w jednostkę Husky Automatic do sprzątania na mokro jest bardzo podobna do standardowej instalacji. Jedynymi różnicami jest zachowanie spadów na poziomych odcinkach instalacji, zasyfonowanie podejść pod gniazda oraz pionowych rozgałęzień instalacji.



W systemie centralnego odkurzania do sprzątania na mokro wykorzystuje się specjalne węże ssące oraz szczotki z podajnikami wody. Do podłączenia węża do instalacji wodnej służy specjalne przyłącze montowane na etapie wykonywania instalacji. W systemie sprzątania na mokro możemy zastosować wszystkie dostępne gniazda z katalogu, które idealnie pasują do obydwóch instalacji.


Kod: PCH369

Sprzątanie na sucho i mokro z automatycznym odpływem

Automatyczny odpływ zanieczyszczeń do kanalizacji oznacza, że wyeliminowane zostały wszelkie worki oraz filtry, dzięki czemu jednostki Husky Automatic stały się praktycznie bezobsługowymi urządzeniami. Dodatkowo dzięki możliwości płukania i dezynfekcji instalacji uzyskamy pełne bezpieczeństwo użytkowania systemu centralnego odkurzania. W ofercie posiadamy następujące modele odkurzaczy z automatycznym odpływem do kanalizacji: PRO300, PRO400, PRO500 i PRO600.



Woda podawana do węża może być także automatycznie mieszana ze środkami czystości. Służy do tego specjalny mikser, montowany na instalacji wodnej doprowadzającej wodę do gniazd.



Sprzątanie na sucho i mokro z ręcznym opróżnianiem

Główną zaletą jednostek do sprzątania na sucho i mokro z ręcznym opróżnianiem jest możliwość wciągania płynów bez dodatkowego separatora. Po wciągnięciu płynów zaleca się jedynie ręczne opróżnianie zbiornika. Przy opcji sprzątania na sucho jednostki PRO100 i PRO200 mogą pracować wraz z wielowarstwowym antyalergicznym workiem jednorazowym o poj. 30l, natomiast w wersji sprzątania na mokro mogą być również przydatne do płukania i dezynfekcji instalacji.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.topvac.pl

Zestawy do sprzątania na stronie	Wally Flex na stronie	Vroom na stronie	Elementy eksploatacyjne na stronie	Materiały instalacyjne na stronie	Gwarancja szczegóły na stronie
10	18	19	21	24	25

Husky PRO100 P10280EUH, PRO200 P20290EUH



Najważniejsze cechy:

- Gwarancja do 12 lat
- Mocne i niezawodne silniki Domel
- Jednostki współpracują z systemem HAH (opcja sprzątania na sucho):
PRO100 wąż ssący bez pokrowca o dł. 9,1m – 18m,
wąż ssący z pokrowcem o dł. 9,1m – 15,2m
PRO200 wąż ssący bez pokrowca o dł. 9,1m – 18m,
wąż ssący z pokrowcem o dł. 9,1m – 18m
- Podwójny system filtracji wraz z opcjonalnym antyalergicznym workiem jednorazowym o poj. 30l
- Wskaźnik LED w standardzie
- Możliwość wciągania wody bez użycia dodatkowego separatora
- System łagodnego uruchamiania SOFT-START
- Luksusowe wykończenie – wykonane z wysokiej jakości materiałów w celu zapewnienia długiej żywotności
- Duży i trwały zbiornik wykonany z polietylenu
- Zbiornik wyposażony w ergonomiczne uchwyty
- W komplecie worek jednorazowy, tłumik oraz gumowe elementy do podłączenia z instalacją PVC
- Możliwość zastosowania filtra wylotu HEPA



Jednostka centralna Husky PRO100/PRO200 polecana jest do domów o max. powierzchni ok 400m²/1000m² wraz z instalacją składającą się z max. 13/30 punktów ssących. Główną zaletą tych jednostek jest możliwość wciągania płynów bez użycia dodatkowego separatora. Po zebraniu płynów zaleca się jedynie ręczne opróżnienie zbiornika, w celu uniknięcia w późniejszym czasie nieprzyjemnych zapachów wydobywających się z odkurzacza. W przypadku standardowego odkurzania zaleca się opróżnianie zbiornika na zanieczyszczenia raz na 5-6 miesięcy. Wydajne silniki zapewniają optymalną siłę ssania podczas całego okresu użytkowania. Silniki zostały wyposażone w system łagodnego uruchamiania SOFT-START, dzięki czemu wydłuża się ich żywotność. Jednostki te mogą pracować wraz z wielowarstwowym antyalergicznym workiem jednorazowym o poj. 30l. W przypadku braku możliwości wyprowadzenia wyrzutu powietrza na zewnątrz budynku rura wylotowa może pozostać w pomieszczeniu, w którym znajduje się odkurzacz. Rozwiązanie to jest możliwe dzięki bardzo wydajnej podwójnej filtracji, w którą wyposażone zostały jednostki centralne Husky PRO100/PRO200. W przypadku tym zaleca się jedynie zastosowanie dodatkowego filtra wylotu HEPA, który rozproszy nam powietrze wyrzucane przez jednostkę centralną oraz dodatkowo zmniejszy emitowany przez nią hałas o ok. 2dB.

Parametry Techniczne: PRO100

PRO200

Napięcie	220-240V	220-240V
Moc	1981W	2981W
Max podciśnienie	390mbar	523mbar
Przepływ powietrza	59,1l/s	50l/s
Moc ssąca	683 Air Watt	1100 Air Watt
Rodzaj filtracji	DuoFib Velcro + cyklon + worek jednorazowy 30l	DuoFib Velcro + cyklon + worek jednorazowy 30l
Wymiary (wys. x gł. x szer.)	76cm x 32cm x 32cm	88cm x 35cm x 37cm
Waga	14kg	19kg
Max długość instalacji	80m	150m
Zalecana max liczba gniazd	13	30
Poj. zbiornika	36l	43,2l
Rodzaj sprzątania	sucho/mokro	sucho/mokro



Kod: P10280EUH; P20290EUH

Zestawy do sprzątania
na stronie

6

Skuteczna
filtracja więcej
na stronie

7

Wally Flex
na stronie

18

Elementy eksploatacyjne
na stronie

21

Materiały instalacyjne
na stronie

24

Gwarancja szczegóły
na stronie

25



Napięcie	220-240V	220-240V
Moc	1650W	2576W
Ilość silników	1	2
Max podciśnienie	353mbar	406,4mbar
Przepływ powietrza	59,7l/s	54,2l/s
Moc ssąca	525 Air Watt	2x355 Air Watt
Rodzaj filtracji	Cyklon z automatycznym odpływem do kanalizacji	Cyklon z automatycznym odpływem do kanalizacji
Wymiary (wys. x gł. x szer.)	94cm x 30cm x 30cm	122,5cm x 38cm x 38cm
Waga	17kg	29,5kg
Zalecana max liczba gniazd	12	20
Poj. zbiornika	18l	29l
Rodzaj sprzątania	sucho/mokro	sucho/mokro

Skuteczna filtracja więcej na stronie	Zestawy do sprzątania na stronie	Vroom na stronie	Elementy eksploatacyjne na stronie	Materiały instalacyjne na stronie	Gwarancja szczegóły na stronie
7	10	19	21	24	25

Husky PRO500 P500EUH, PRO600 P600EUH, BOOSTER



Najważniejsze cechy:

- Gwarancja do 12 lat
- Urządzenie do sprzątania suchych i mokrych powierzchni
- Konieczność podłączenia jednostki do instalacji wodnej i kanalizacyjnej
- Bezobsługowy - brak worków do opróżniania i konieczności czyszczenia filtra
- Moc zawsze w 100% bez utraty wydajności
- Automatyczne opróżnianie zbiornika z zanieczyszczeń
- Maksymalne bezpieczeństwo czystej instalacji, możliwość przepłukania i dezynfekcji rurociągu
- Możliwość doposażenia jednostki w dodatkowy silnik, tzw. „Booster”
- Jednostka z przeznaczeniem do użytku domowego i przemysłowego

SPRAWDŹ
AKTUALNE PROMOCJE
NA STRONIE
www.topvac.pl

Parametry Techniczne: PRO500

	PRO500	PRO600	BOOSTER
Napięcie	220-240V	220-240V	220-240V
Moc	2576W	2x2576W	2576W
Ilość silników	2 + BOOSTER (opcja)	4	2
Max podciśnienie	406,4mbar	406,4mbar	406,4mbar
Przepływ powietrza	54,2l/s	94,4l/s	54,2l/s
Moc ssąca	2x355 Air Watt	4x355 Air Watt	2x355 Air Watt
Rodzaj filtracji	Cyklon z automatycznym odpływem do kanalizacji	Cyklon z automatycznym odpływem do kanalizacji	-
Wymiary (wys. x gł. x szer.)	122,5cm x 38cm x 38cm	122,5cm x 38cm x 38cm	-
Waga	30,8kg	42,6kg	7kg
Zalecana max liczba gniazd	20	40	-
Poj. zbiornika	29l	29l	-
Rodzaj sprzątania	sucho/mokro	sucho/mokro	-

PRO600


BOOSTER

Jednostki centralne Husky PRO500 oraz PRO600 przeznaczone są głównie do budynków użyteczności publicznej. Idealnie nadają się do sprzątania suchych jak i mokrych powierzchni np. w kuchni, restauracji, biurze, myjni samochodowej, hotelu, ściągania wody wokół basenów itp. Maksymalna powierzchnia budynku dla jednostki PRO500 wynosi 1000m², natomiast dla jednostki PRO600 2000m², przy maksymalnej liczbie gniazd do 20 dla PRO500 oraz 40 dla PRO600. Odkurzacze te dodatkowo wyposażać można w dodatkowy silnik tzw. „Booster”, dzięki czemu zwiększa się ich siłę ssania. Opcja ta jest szczególnie istotna jeśli dla danej inwestycji w późniejszym czasie zajdzie konieczność rozbudowy istniejącej instalacji centralnego odkurzania (w wyniku np. rozbudowy budynku). Urządzenia te sprawdzają się przy czyszczeniu parkietów, paneli, płytek wykładzin oraz dywanów itp.

Kod: P500EUH; P600EUH; BOOSTEREUH

Jednostki z dolnym zbiornikiem

**Kod: PRO500 P500CBEUH
PRO600 P600CBEUH**



Zestaw do sprzątania na mokro

Aqua Home



Dł. 7m kod PAK25SH
Dł. 9m kod PAK30SH
Dł. 12m kod PAK40SH
Dł. 15m kod PAK50SH

Aqua Professional



W skład zestawu wchodzi:

- **ACC0351S/ ACC0352S/ ACC0353S / ACC0354S** wąż ssący Aqua Home Ø 32mm o dł. 7m/9m/12m/15m z przyłączem wody bez włącznika on/off
- **ACC0383** rura teleskopowa z uchwytem do węża
- **ACC0382** szczotka do mycia twardych podłóg
- **ACC0381** ssawka do prania dywanów i wykładzin
- **PCH189H** ssawka do prania tapicerki
- **ACC0379** wieszak na wąż

W skład zestawu wchodzi:

- **ACC0349** wąż ssący Aqua Professional Ø 38mm o dł. 10,6m
- **ACC0383** rura teleskopowa z uchwytem do węża
- **ACC0382** szczotka do mycia twardych podłóg
- **ACC0381** ssawka do prania dywanów i wykładzin
- **PCH189H** ssawka do prania tapicerki
- **ACC0379** wieszak na wąż

Skuteczna
filtracja więcej
na stronie

7

Wally Flex
na stronie

18

Vroom
na stronie

19

Elementy eksploatacyjne
na stronie

21

Materiały instalacyjne
na stronie

24

Gwarancja szczegóły
na stronie

25

GREENline

ODKURZACZE CENTRALNE

Najważniejsze zalety:

- 5 lat gwarancji na wszystkie modele GREENline
- nowoczesna technologia
- skuteczna i wygodna filtracja
- niezawodny serwis
- nowoczesny design
- szeroki wybór akcesoriów
- wysokiej jakości materiały instalacyjne Vaculine
- bardzo atrakcyjna cena



Filtr poliestrowy
HEPA oraz
materiałowy
filtr ochronny



Worek
jednorazowy

Wszystkie jednostki z serii GREENline wyposażone są w przyjazną użytkownikowi filtrację COMFORT, na którą składa się zmywalny, poliestrowy filtr HEPA. Dodatkowo każda jednostka centralna posiada filtr workowy, chroniący główny filtr oraz ułatwiający czyszczenie odkurzacza. Dla maksymalnej wygody użytkownika urządzenia z serii GREENline wyposażone zostały w worek jednorazowy, dzięki któremu czas obsługi odkurzacza skraca się do kilkunastu sekund.

Wersja **Prestige PLUS**

Najmocniejszą jednostkę GREENline wyposażono w system Prestige Plus, w którym mamy regulację mocy ssącej umieszczoną na rękojeści węża ssącego. Dzięki temu moc odkurzacza może zostać dostosowana do aktualnych potrzeb użytkownika. System ten poza regulacją mocy ssącej posiada również wyświetlacz informujący użytkownika o najważniejszych parametrach jednostki centralnej. Odkurzacze wskazują takie parametry jak: konieczność wyczyszczenia/wymiany filtra, przegrzanie silnika czy potrzeby wykonania naprawy/przeglądu.

W system **PRESTIGE PLUS** wyposażono model: GREENline 250.



GREENline 120



Parametry Techniczne:

Napięcie	230V
Moc	1350W
Silnik/Typ	Domel / Thru Flow
Przepływ powietrza	190 m³/h
Moc ssąca	570 Air Watt
Max podciśnienie	318mbar
Zalecana max liczba gniazd	4
Max długość instalacji	25 (mb)
Gwarancja	5 lat
Filtracja	Worek jednorazowy 15l
Rodzaj sprzątania	sucho

Najważniejsze cechy:

- Gwarancja 5 lat
- Jednostka współpracuje z systemem HAH: wąż ssący bez pokrowca o dł. 9,1m
- Mocny i niezawodny silnik Domel
- Podwójny system filtracji z opcjonalnym antyalergicznym workiem jednorazowym
- Możliwość zastosowania workowego filtra wylotu powietrza

Pakiet PROMOCYJNY

Kod: GL1201

Pakiet promocyjny GREENline 120 z zestawem do sprzątania Standard z węzłem o dł. 9 m bez włącznika on/off



Kod: GL120

GREENline 150



Parametry Techniczne:

Napięcie	230V
Moc	1750W
Silnik/Typ	Domel / Thru Flow
Przepływ powietrza	219 m³/h
Moc ssąca	550 Air Watt
Max podciśnienie	360mbar
Zalecana max liczba gniazd	8
Max długość instalacji	40 (mb)
Gwarancja	5 lat
Filtracja	Comfort
Rodzaj sprzątania	sucho

Najważniejsze cechy:

- Gwarancja 5 lat
- Jednostka współpracuje z systemem HAH: wąż ssący bez pokrowca o dł. 9,1m – 12,2m, wąż ssący z pokrowcem o dł. 9,1m
- Mocny i niezawodny silnik Domel
- Podwójny system filtracji z opcjonalnym antyalergicznym workiem jednorazowym
- Możliwość zastosowania workowego filtra wylotu powietrza

Pakiet PROMOCYJNY

Kod: GL1502

Pakiet promocyjny GREENline 150 z zestawem do sprzątania Komfort z węzłem o dł. 9 m z włącznikiem on/off



Kod: GL150

GREENline 250



Najważniejsze cechy:

- Gwarancja 5 lat
- Jednostka współpracuje z systemem HAH: wąż ssący bez pokrowca o dł. 9,1m – 15,2m, wąż ssący z pokrowcem o dł. 9,1m
- Mocny i niezawodny silnik Domel
- Podwójny system filtracji z opcjonalnym workiem jednorazowym
- Możliwość zastosowania workowego filtra wylotu powietrza



Pakiet PROMOCYJNY

Kod: GL2503

Pakiet promocyjny GREENline 250 z zestawem do sprzątania Prestige z węzłem o dł. 9 m z włącznikiem on/off i regulacją mocy ssącej Power Control



Parametry Techniczne:

Napięcie	230V
Moc	1600W
Silnik/Typ	Domel / Thru Flow
Przepływ powietrza	224 m³/h
Moc ssąca	618 Air Watt
Max podciśnienie	330mbar
Zalecana max liczba gniazd	10
Max długość instalacji	45
Gwarancja	5 lat
Filtracja	Comfort / Prestige PLUS
Rodzaj sprzątania	sucho



Kod: GL250

Zestaw do sprzątania GREENline

Zestaw Standard



W skład zestawu wchodzi:

- wąż ssący bez włącznika on/off o dł. 9 m
- wieszak na wąż ssący
- rura teleskopowa
- wieszak na rurę teleskopową
- szczotka do tapicerki
- szczotka do podłóg dwuklawiszowa
- ssawka szczelinowa
- szczotka okrągła do mebli
- uchwyt na szczotki

Kod: GL1

Zestaw Komfort



W skład zestawu wchodzi:

- wąż ssący z włącznikiem on/off o dł. 9 m
- wieszak na wąż ssący
- rura teleskopowa
- wieszak na rurę teleskopową
- szczotka do tapicerki
- szczotka do podłóg dwuklawiszowa
- ssawka szczelinowa
- szczotka okrągła do mebli
- uchwyt na szczotki
- szczotka do podłóg gładkich o szer. 30 cm

Kod: GL2

Zestaw Prestige



W skład zestawu wchodzi:

- wąż ssący o dł. 9 m z włącznikiem on/off i regulacją mocy ssącej Ergo Power Control
- wieszak na wąż ssący
- rura teleskopowa
- szczotka do tapicerki
- szczotka do podłóg dwufunkcyjna
- ssawka szczelinowa
- szczotka okrągła do mebli
- szczotka do podłóg gładkich o szer. 30 cm


Kod: GL3



Jednostka centralna



Łuk HAH 90°



Gniazdo garażowe



Gniazdo ssące HAH







Hide-A-Hose

Central Vacuum Systems

System HAH wąż ukryty w ścianie, uwalnia nas od noszenia, rozwijania, a po skończonej pracy zwijania i chowania standardowego węża systemu centralnego odkurzania. Dzięki specjalnie wykonanej instalacji wąż chowany jest w rurociągu. Kiedy chcemy odkurzać wyciągamy odpowiednią ilość węża, blokujemy go żeby podczas pracy nie cofnął nam się do instalacji, montujemy rączkę i zaczynamy sprzątać. Po skończonej pracy wąż zostaje samoczynnie wciągnięty do instalacji. Dzieje się to dzięki sile ssącej jednostki centralnej Husky/GREENline. W systemie HAH najczęściej stosuje się węże o długościach od 9m do 18m. Z jednego punktu ssącego możemy obsłużyć nawet do 200m² powierzchni. Wąż ssący standardowo wyposażony jest w materiałowy pokrowiec, dzięki czemu nie musimy się obawiać o uszkodzenie mebli czy podłóg. Pokrowiec ten można również w łatwy sposób ściągnąć i wyprać w pralce. Do oferty wprowadzono nowe gniazdo HAH. Zostało ono zmniejszone dokładnie o 38% w stosunku do swojego poprzednika. Poza zmianą wymiarów, dokonano modyfikacji w konstrukcji gniazda. W celu poprawy ergonomii poprawie uległo aż 7 elementów produktu!



Montaż systemu HAH węża ukrytego w ścianie możemy podzielić na dwa etapy. W pierwszym etapie rozkładamy orurowanie zgodnie z instrukcją montażu systemu HAH. Natomiast w drugim etapie montujemy gniazda ssące, węże, funkcjonalne dodatki oraz odpowiednio dobraną jednostkę centralną i akcesoria.

I etap - INSTALACJA

Zestaw instalacyjny na jedno gniazdo HAH składa się z różnych ilości materiałów pvc w zależności od przyjętej długości węża (9,1m/12,2m/15,2m/18m). System HAH nie musi być drogi, ponieważ z jednego gniazda HAH możemy posprzątać ok. 120m² powierzchni. **Koszt I etapu** - wykonanie jednego gniazda HAH (materiał i robocizna) wynosi około 800,00zł netto.

Zestaw instalacyjny HAH

W skład zestawu wchodzi:

- rura 2m (wąż 9,1m/5szt, 12,2m/7szt, 15,2m/8szt, 18m/10szt)
- złączka do rur (wąż 9,1m/4szt, 12,2m/6szt, 15,2m/7szt, 18m/9szt)
- uchwyt do rury (wąż 9,1m/5szt, 12,2m/7szt, 15,2m/8szt, 18m/10szt)
- kaseta do gniazda ssącego HAH
- łuk HAH 90° / 3szt
- łuk HAH 45° / 1szt
- łuk HAH 22,5° / 1szt
- klej 60ml

dł. węża	kod
9,1m	HS13
12,2m	HS14
15,2m	HS15
18m	HS16



II etap - PODŁĄCZENIE

Zestawy sprząające i podłączeniowe potrzebne do skompletowania II etapu.

Zestaw do sprzątania HAH

W skład zestawu wchodzi:

- rura teleskopowa
- wieszak na rurę teleskopową
- ssawka obrotowa dwufunkcyjna
- szczotka do podłóg Super Premium
- szczotka do podłóg gładkich o szer. 30cm
- ssawka szczelinowa
- praktyczna torba na akcesoria

Zestaw nie zawiera rękojeści kod HS302180C

Kod: HS500H



Zestaw podłączeniowy HAH

W skład zestawu wchodzi:

- wąż ssący HAH z pokrowcem lub bez pokrowca
- gniazdo ssące HAH

Zestaw z wężem z pokrowcem

kod: HSINS-REG30



Zestaw z wężem bez pokrowca

kod: HSINS-RFX30



ZESTAWY JUMBO

System HAH można również zainstalować w domach już zamieszkałych. W tym celu mamy przygotowane kompletne zestawy Jumbo HAH. Zestawy obejmują materiały potrzebne do wykonania I i II etapu systemu Hide-A-Hose. W zależności od potrzeby wyróżniamy zestawy z gniazdem białym lub kremowym oraz węże z pokrowcem i bez pokrowca o długościach: 9,1m/12,2m/15,2m/18m.



- Dobór jednostki centralnej jest uzależniony od ilości gniazd ssących oraz długości węża
- Koszty robocizny mogą różnić się od poglądowych
- Konkretnie konfiguracje zestawów HAH dostępne na stronie www.topvac.pl



Luksusowe urządzenie z rozciągliwym węzem, wygodnym włącznikiem i przydatnymi ssawkami. Niewielka kasetka montowana jest na ścianie na wysokości około 100cm od gotowej posadzki. Kasetka zintegrowana jest z węzem ssącym, który podczas sprzątania rozciąga się do ok. 4m. Z wyglądu przypomina suszarkę do włosów, ale działanie ma odwrotne. Wally Flex najczęściej montowany jest w kuchni, garderobie i łazience. Dzięki temu w szybki i wygodny sposób posprzątasz powstałe zanieczyszczenia. Wally Flex wyposażony jest w podręczny zestaw ssawek.



kolor	kod
biały	WALLO1WH
czarny	WALLY01BK



VROOM

Idelne rozwiązanie na szybkie pozbycie się zanieczyszczeń. VROOM to kasetka z węzłem ssącym - zawsze „pod ręką” i gotowa do działania. Wystarczy wyciągnąć odpowiednią długość węza, zabezpieczyć blokadą i już sprawnie działamy. Urządzenie najczęściej montowane jest w zabudowie meblowej. Przeznaczone jest do codziennego użytku, aby w łatwy i szybki sposób pozbyć się powstałych zanieczyszczeń. VROOM automatycznie wyłącza się po schowaniu go z powrotem do kasetki. VROOM dostępny jest z węzłem o długości 5,5m oraz 7,4m. Urządzenie wyposażone jest w podręczny zestaw ssawek.



dł. węza	kod
5,5m	VR0921518
7,4m	VR0922024





SUPERIOR HUSKY

Wąż z 5-letnią gwarancją, lekki, trwały z ergonomicznym uchwytem z włącznikiem on/off do rury teleskopowej z klipsem, występuje w długości: 2,4m/7,6m/9,1m/10,6m.



ERGO SWIVEL

Wąż z 2-letnią gwarancją, elastyczny z włącznikiem on/off do rury teleskopowej bez klipsa, wąż wyposażony w obrotowy uchwyt i wtyczkę do gniazda co zapobiega skręceniu się węża, występuje w długości 9m.



BASIC

Wąż z 2-letnią gwarancją, lekki, wytrzymały i niezawodny z włącznikiem on/off do rury teleskopowej z klipsem, występuje w długości: 7,6m/9,1m/10,6m/12,2m/13,7m/30,5m.



VALUEFLEX

Wąż ssący z 2-letnią gwarancją, elastyczny i trwały z włącznikiem on/off do rury teleskopowej z klipsem, występuje w długości: 9,1m/10,6m.



ERGO POWER CONTROL

- mechaniczna regulacja siły ssania
- system 2 obrotowych końcówek (360°)



POKROWIEC NA WĄŻ

Pokrowiec na wąż z zamkiem błyskawicznym. Zabezpiecza przed zarysowaniem podłóg, mebli oraz ochrania krawędzie ścian przed otarciem.



Elastyczne węże odporne na uszkodzenia, ergonomiczne obrotowe uchwyty, włączniki w rękojeściach to tylko kilka walorów nowoczesnych węży do odkurzaczy centralnych. Bardzo ciekawym i przydatnym elementem akcesoriów do sprzątania jest pokrowiec na wąż, który chroni go przed zabrudzeniem, jak również zabezpiecza podłogi i meble przed zarysowaniem, a krawędzie ścian przed otarciem. Pokrowiec zakładany jest na wąż w bardzo wygodny sposób przy pomocy zamka błyskawicznego, który jest na całej długości pokrowca. Bez problemów możemy zdjąć pokrowiec, wyprać i ponownie użytkować.

PLASTIFLEX





Filtr HEPA można zastosować we wszystkich modelach odkurzaczy Husky (z wyjątkiem Whisper2), gdy nie ma możliwości wyprowadzenia wyrzutu powietrza na zewnątrz budynku. Wyłapuje on 99,97% zanieczyszczeń większych od 0,3 mikrona. Producent nie daje gwarancji przy zastosowaniu filtra do jednostek innych producentów (zwłaszcza wykorzystujących filtrację tzw. „prawdziwy cyklon”, gdzie część zanieczyszczeń wyrzucana jest na zewnątrz urządzenia). Stosując filtr wylotu powietrza HEPA Twój odkurzacz będzie pracował ciszej o około 2 dB.

Filtr wylotu HEPA Husky
kod: FILTRE197HU




Wielowarstwowy antyalergiczny worek jednorazowy
kod: FILTRE186



DuoFib Velcro
kod: FILTRE204




VACPAN

Wykonane z wysokiej jakości tworzywa.
Dostępne w szerokiej palecie kolorystycznej


LEOVAC

Szufelki przeznaczone do montażu w ścianie przy pomocy skrzynki montażowej.


VACPAN LED

Szufelka charakteryzuje się diodami LED oraz niespotykanym kolorem stali szczotkowanej. Diody LED zapalają się przy każdym włączeniu urządzenia. Szufelka stanowi idealne rozwiązanie przy stalowych i aluminiowych dodatkach np. w kuchni.


VACUSWEEP

Idealnie nadaje się do niskich cokotów z uwagi na sposób montażu podłączenia szufelki.


LEOVAC

Szufelki automatyczne przeznaczone do montażu w ścianie przy pomocy skrzynki montażowej.



POLECAMY

CANSWEEP

Konstrukcja szufelki z szerokim wlotem na zanieczyszczenia, znacznie ułatwia sprzątanie.



Pełna kolorystyka dostępna jest na stronie www.topvac.pl

Gniazda ssące

Gniazda ssące są końcowym elementem instalacji systemu centralnego odkurzenia widocznym w pomieszczeniach mieszkalnych. Odpowiednio dobrane do wnętrza mogą stanowić element dekoracyjny, wszystko zależy jaki efekt końcowy chcemy uzyskać. Liczba i rozmieszczenie gniazd ssących musi być zaplanowane w taki sposób, aby po podłączeniu do nich węża można było posprzątać cały dom. Podczas przygotowania projektu lokalizacji gniazd należy pamiętać o tym, żeby nie zastaniać ich meblami.

Materiały

Gniazda ssące możemy podzielić na dwa rodzaje – z tworzywa sztucznego oraz metalowe. Gniazda z tworzywa sztucznego montujemy przede wszystkim w ścianach, natomiast gniazda metalowe montujemy w podłodze, ponieważ są bardziej wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne.



Trwałe i niezawodne gniazdo Vega

Działanie

Wszystkie gniazda ssące uruchamiają się przy pomocy węża ssącego i tutaj możemy rozróżnić dwa typy węża: z włącznikiem on/off na rękojeści oraz wężę, które załączają system poprzez włożenie końcówki węża do gniazda ssącego, najczęściej stosowane są jako wężę garażowe. Wężę z włącznikiem on/off gwarantują komfort podczas sprzątania i jak tylko zajdzie potrzeba możemy przerwać pracę i wygodnie wyłączyć system na rękojeści.



Wygląd

Należy dopasować wygląd gniazd ssących do aranżacji naszych wnętrz, gdyż staną się one integralną częścią wystroju. Szeroka paleta kolorystyczna gniazd ssących zadowolili nawet najbardziej wymagających klientów. Gniazda ssące występują w wersji kwadratowej i prostokątnej. Dla lepszego dostosowania gniazda do naszego wystroju, możemy zastosować różnego rodzaju ramki dekoracyjne, które podkreślą wygląd gniazda.



Vaculine – oryginalne, kanadyjskie materiały PVC. Stosując materiały instalacyjne Vaculine mamy gwarancję szczelności i drożności systemu orurowania na wiele lat. Zarówno rury jak i wszystkie kształtki systemu produkowane są z czystego surowca. Gotowe zestawy instalacyjne zostały zaprojektowane do kompleksowego montowania instalacji w istniejących już domach oraz tych dopiero w budowie. Zestawy skompletowane są od 1 punktu do 7 punktów ssących z uwzględnieniem wyprowadzenia instalacji pod szufelkę automatyczną lub inne peryferyjne urządzenie.



Kod	Kpl. dla danej ilości gniazd ssących
KIT 1	1
KIT 2	2
KIT 3	3
KIT 4	4
KIT 5	5
KIT 6	6
KIT 7	7

PLASTIFLEX
Vaculine®

Dwuwarstwowa rura z powłoką antystatyczną

kod: TUY73BK

Rura ta posiada certyfikaty potwierdzające wysoką jakość i jest dedykowana do systemu centralnego odkurzania. Rura dwuwarstwowa występuje w gotowych zestawach instalacyjnych skonfigurowanych według konkretnej ilości gniazd ssących oraz z przeznaczeniem do systemu tradycyjnego jak również do systemu Hide-A-Hose.



Rura dwuwarstwowa z zastosowaną wewnątrz specjalną powłoką zapobiegającą elektryzowaniu się instalacji centralnego odkurzania. Ściana rury w przekroju składa się z dwóch warstw PVC. Zewnętrzna biała warstwa zwiększa wytrzymałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne, natomiast specjalna wewnętrzna ciemna warstwa rury wykonana jest z PVC o podwyższonych właściwościach antystatycznych oraz zwiększonej odporności na zabrudzenia jak i ścieranie.

Rura ta posiada również właściwości niskoszumowe. Podwójna ściana zwiększa wytrzymałość rury podczas prac budowlanych oraz znacznie wydłuża czas eksploatacji systemu.





1. Producent NUERA AIR 1490 Dagenais Blvd. W Laval, QC H7L 5C7 CANADA zapewnia bezawaryjne działanie swoich urządzeń, a firma „TopVac” jako generalny importer w Polsce i gwarant zobowiązuje się w ramach gwarancji usunąć bezpłatnie wady powstałe z winy producenta.
2. Gwarancja obejmuje tylko te sytuacje, gdy urządzenie zostało zainstalowane zgodnie z zaleceniami producenta, a odkurzacz jest prawidłowo eksploatowany zgodnie z instrukcją dołączoną do jednostki centralnej.
3. Odkurzacz centralny może być użytkowany wyłącznie do zbierania kurzu domowego w prywatnych mieszkaniach i domach.

4. Od marca 2017 roku podstawowy okres gwarancji dla jednostek Husky wynosi:

- Jednostki centralne: 5 lat robocizna; 10 lat na części (z wyjątkiem Husky Evolution gwarancja 25 lat LIFETIME WARRANTY na części).

Świadczenia w ramach gwarancji LIFETIME WARRANTY zostaną uwzględnione tylko wtedy gdy:

- W ciągu 30 dni od daty zakupu zostanie wysłana kompletnie wypełniona karta rejestracyjna w celu rejestracji urządzenia w serwisie centralnym
- Zostanie przedłożony oryginalny dowód zakupu na osobę wskazaną na karcie rejestracyjnej

W przypadku nie dopełnienia powyższych warunków na jednostki centralne obowiązuje 5 lat gwarancji (robocizna i części);

Świadczenia w ramach 10-letniej gwarancji zostaną uwzględnione tylko wtedy gdy:

- W ciągu 30 dni od daty zakupu zostanie wysłana kompletnie wypełniona karta rejestracyjna w celu rejestracji urządzenia w serwisie centralnym
- Zostanie przedłożony oryginalny dowód zakupu na osobę wskazaną na karcie rejestracyjnej

W przypadku nie dopełnienia powyższych warunków na jednostki centralne obowiązuje 5 lat gwarancji (robocizna i części);

- Gniazda ssące: 2 lata;
- Akcesoria i zestawy sprząające 2 lata [węże Superior Husky - 5 lat];
- W przypadku wystawienia dowodu zakupu jednostki centralnej na klienta końcowego będącego podmiotem gospodarczym, gwarancja wynosi do 5 lat.

Wydłużenie gwarancji do 12 lat na jednostki PRO AUTOMATIC przy spełnieniu następujących warunków:

- W ciągu 30 dni od daty zakupu zostanie wysłana kompletnie wypełniona karta rejestracyjna w celu rejestracji urządzenia w serwisie centralnym;
- Kupujący zobowiązuje się do corocznych płatnych przeglądów urządzenia;

Wydłużona gwarancja do 12 lat dotyczy modeli: PRO100/200/300/400/500/600/BOOSTER.

5. W przypadku użytkowania odkurzacza w warunkach innych niż domowe np.: firmach, pensjonatach i budynkach użyteczności publicznej itp.

Podstawowy okres gwarancji wynosi:

- Jednostki centralne: 2 lat robocizna i części;
- Gniazda ssące: 1 rok;
- Akcesoria i zestawy sprząające 1 rok;

Istnieje możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat [dotyczy jednostek PRO AUTOMATIC] na jednostki centralne. Przyznanie wydłużonej gwarancji będzie rozpatrywane indywidualnie biorąc pod uwagę przewidzianą powierzchnię do sprzątania, model urządzenia, średnicę rurociągu, rozmieszczenie punktów ssących, rodzaj zanieczyszczeń, przewidzianą częstotliwość sprzątania.

W przypadku pozytywnej decyzji kupujący zobowiązuje się spełnić następujące warunki:

- W ciągu 30 dni od daty zakupu zostanie wysłana kompletnie wypełniona karta rejestracyjna dołączona do jednostek w celu rejestracji urządzenia w serwisie centralnym;
- Kupujący zobowiązuje się do corocznych płatnych przeglądów urządzenia;

6. Wady i uszkodzenia należy zgłaszać niezwłocznie u instalatora Husky/GREENline.

7. Wady ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte bezpłatnie zasadniczo w terminie 5 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do naprawy, w uzasadnionych sytuacjach [brak odpowiednich części zamiennych] czas wydłuża się do 21 dni roboczych.

8. Naprawy gwarancyjne wykonywane są w serwisie centralnym w siedzibie generalnego importera TopVac lub u instalatora [sprzedawcy] Husky/GREENline, sposób naprawy ustala gwarant.


9. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć uszkodzone urządzenie [odkurzacz nie może zostać na stałe sklejony z instalacją PVC, do podłączenia z instalacją służy gięta rura dostarczana zawsze z urządzeniem] do miejsca naprawy na własny koszt lub skorzystać odpłatnie z firmy instalacyjnej, jeśli gwarancja zostanie uznana urządzenie zostanie naprawione i odesłane bezpłatnie.

10. Kupujący podpisując kartę rejestracyjną akceptuje warunki gwarancji i obsługi.

11. Gwarancja nie obejmuje:

- Uszkodzeń powstałych z winy użytkownika w skutek niewłaściwej eksploatacji i nie przestrzegania instrukcji obsługi.
- Wszelkich uszkodzeń termicznych, mechanicznych w tym też powstałych w czasie dostawy do i z serwisu.
- Wymiany szczotek w silniku, bezpiecznika, baterii, filtrów oraz uszczeltek.
- Uszkodzeń powstałych podczas montażu jednostki oraz gdy urządzenie podłączone zostanie do nieprawidłowo wykonanej instalacji - za fachowość i jakość wykonania instalacji ponosi odpowiedzialność firma instalacyjna.
- Uszkodzeń wszystkich elementów systemu centralnego odkurzania powstałych z przyczyn zewnętrznych takich jak: pożar, wyładowanie atmosferyczne, zalanie itd.
- Wad wynikłych ze stosowania części nieoryginalnych Husky/GREENline, nie pochodzących od producenta.
- W sytuacji kiedy jednostka centralna zostanie na stałe sklejona z instalacją PVC.

12. W przypadku spraw spornych właściwym jest sąd w Poznaniu.





TopVac to importer najwyższej jakości kompletnych systemów centralnego odkurzenia. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania systemów, ich serwisowania oraz obsługi klientów na terenie całego kraju. Nasi współpracownicy posiadają dostęp do wszystkich nowości z branży odkurzaczy centralnych, pakietu szkoleń marketingowo-produktowych, pełnego wsparcia w postaci działu technicznego, biura handlowego i przedstawicieli handlowych, a także profesjonalnych materiałów reklamowych. W relacjach handlowych stawiamy zawsze na długofalową współpracę.

Kompletny (działający) system odkurzenia centralnego, na który składają się:

- Ekspozytor (wyposażony w instalację PVC, gniazda ssące 4szt., szufelkę automatyczną, podłączenia, certyfikat) wymiary:
- wys. 190cm, szer. 100cm, głęb. 55cm
- jednostka centralna Husky Flex/GREENline 150
- dla jednostki Husky zestaw do sprzątania Superior z węzłem o dł. 9,1m
- dla jednostki GREENline zestaw do sprzątania Komfort z węzłem o dł. 9,1m

Prezenter może zostać wyposażony w dodatkowe akcesoria, takie, jak: system Hide-A-Hose, VROOM, Wally Flex, które wspomagają sprzedaż. O szczegóły prosimy zapytać dział handlowy Husky, GREENline

marka	kod
Husky	90102
GREENline	90103

Prezenter z gniazdami ssącymi i wyrzutowymi (wiszący)

Prezenter składający się z 36 najlepiej sprzedających się gniazd ssących i wyrzutowych wymiary: wys. 100cm, szer. 85cm, gł. 12cm

kod
00106

Katalogi i ulotki

Katalogi i ulotki dostarczane w zależności od zapotrzebowania

Baner wiszący

Baner do powieszenia, akcentujący dostępność odkurzaczy centralnych Husky/GREENline wymiary: wys. 100cm, szer. 200cm

marka	kod
Husky	99400
GREENline	99702

Rollup

Baner stojący, z zaprezentowanymi jednostkami centralnym Husky wymiary: wys. 200cm, szer. 87cm

kod
99803



UWAGA!

Firmy, które posiadają działającą ekspozycję oraz odbyły szkolenie z systemów centralnego odkurzenia Husky/GREENline, będą umieszczone jako Autoryzowani Dystrybutorzy marki na stronie internetowej www.topvac.pl



Dystrybutor



Zamysłowo, ul. Moderska 1a

62-060 Stęszew

tel. 61 8177 043 kom. 601 082 919

www.topvac.pl www.odkurzaczehusky.pl

Kolory produktów przedstawionych na zdjęciach mogą różnić się od oryginałów. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności. Publikacja ta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie modyfikacji produktów bez każdorazowego informowania.

Druk IV.2018